

Техническа характеристика

PRIMER-CLASSIC

Акрилен грунд на водна основа

Описание

Акрилен грунд на водна основа Притежава отлична адхезия и силни проникващи свойства. Няма мирис и е безопасен за околната среда и хората, поради което се препоръчва за вътрешна употреба в жилищни помещения. Има бледо син цвят за да може лесно да се откроява грундираната повърхност.

Области на приложение

Подходяща за употреба върху нови повърхности от бетон, мазилки, тухли и т.н., които ще бъдат покрити с бой. Освен това притежава способността да заздравява и защитава от влага порьозни повърхности покрити с вар, лепило или стари бои.

Технически характеристики

Вид:	емулсия
Цвят:	прозрачно син
Обемно съдържание на твърди вещества:	18 ± 1%
Плътност:	1,00 kg/l
pH:	8-9
Време за изсъхване:	1 h (на допир)
Следващ слой след:	4 h

Почистване на инструментите:
Премахнете възможно най-много боя от инструментите преди почистване. Почистете инструментите с вода и почистващ препарат, незабавно след употреба.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

PRIMER-CLASSIC се полага на един слой разреден до 50% с чиста вода. При много абсорбиращи повърхности се използва неразреден.

Разход

Приблизително 10-15 m²/l за слой, в зависимост от абсорбцията на основата и степента на разреждане.

Опаковка

PRIMER-CLASSIC се предлага в пластмасови опаковки 1 l, 5 l и 10 l.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места директна слънчева светлина и измръзване, при температури между +5°C и +35°C.

Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е между +10°C и +35°C.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010).

Готовия за употреба PRIMER-CLASSIC съдържа max <30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg